



## Procedure beeldmerken en logo's

Procedure : Beeldmerken en logo's

Opgesteld door : W.J.G. Riel

Datum : 20 juli 2022



## Inhoud

1. Doel .....	3
2. Inleiding .....	3
3. Beschrijving procedure .....	3
3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen .....	3
3.2 Voorwaarden gebruik beeldmerken en combinaties van beeldmerken .....	3
3.3 Goedkeur gebruik .....	4
3.4 Controle op gebruik .....	4
3.5 Beeldmerken en voorwaarden .....	4
3.6 Lay-out.....	7
3.7 Sancties / maatregelen.....	13
4. Bijlagen en formulieren.....	14
5. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie .....	14



## 1. Doel

Het doel van deze procedure is te komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het gebruik van certificatiebeeldmerken. Het betreft het certificatie beeldmerk van Aboma Certification, het beeldmerk van de Raad voor Accreditatie (RvA), schemabeheerders en de eventuele beeldmerken van schema's.

## 2. Inleiding

Een bedrijf dat door Aboma Certification is gecertificeerd, is gerechtigd certificatiebeeldmerken te voeren. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals opgenomen in deze procedure. Overtredingen van deze regels en voorwaarden kan van invloed zijn op het certificatieproces.

## 3. Beschrijving procedure

### 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen

De schemacoördinator is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen, gebruik en het toezicht houden op het gebruik van certificatielogo's.

### 3.2 Voorwaarden gebruik beeldmerken en combinaties van beeldmerken

De uitgifte door Aboma Certification van een certificaat ontslaat de opdrachtgever onder geen enkel beding van zijn verplichtingen met betrekking tot zijn producten, processen of diensten.

Certificatie volgens ISO 17021, systeemcertificering, sluit de certificatie van producten, processen of diensten van de opdrachtgever uit. Ook mag het niet worden gebruikt op beproevingsrapporten van laboratoria, kalibratie- of keuringsrapporten of –certificaten. Dit mag als zodanig niet worden voorgewend op welke wijze dan ook door advertenties of andere documentatie en productverpakkingen. Als productverpakking wordt beschouwd datgene wat verwijderd kan worden zonder dat het product uiteenvalt of beschadigd raakt. Begeleidende informatie (documentatie) wordt geacht apart beschikbaar of gemakkelijk afneembaar te zijn. Etiketten met een typeaanduiding of identificatieplaatjes worden geacht deel uit te maken van het product. De opdrachtgever is gerechtigd om het door Aboma Certification uitgereikte certificaat alsmede het Aboma Certificatie beeldmerk te voeren. De Algemeen Manager is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen, gebruik en het toezicht houden op het gebruik van certificatiebeeldmerken.

Door Aboma Certification gecertificeerde bedrijven mogen de beeldmerken gebruiken voor die certificatieschema's waarvoor ze gecertificeerd zijn. De regels voor gebruik van beeldmerken gelden ook voor digitale documenten.

Beeldmerken dienen leesbaar te zijn en mogen geen enkele aanleiding geven tot discussie. Alleen door gecertificeerde bedrijven of afdelingen mogen de beeldmerken gebruikt worden. Bij beeldmerk gebruik voor een Holding dient de gehele Holding gecertificeerd te zijn.



### 3.3 Goedkeur gebruik

Voordat een bedrijf het certificatiebeeldmerk gebruikt, kan een voorbeeld voor advies aan Aboma Certification worden toegezonden. Beoordeling wordt uitgevoerd door de Algemeen Manager. In dit geval wordt dit gedocumenteerd en bevestigd aan de gecertificeerde klant.

### 3.4 Controle op gebruik

Tijdens de audits controleert de Lead Auditor of beeldmerken conform deze procedure worden gebruikt. Ook op andere tijdstippen gedurende de certificatieperiode kan controle plaatsvinden. Misbruik van certificatiebeeldmerken leidt tot een tekortkoming waarvoor corrigerende maatregelen getroffen dienen te worden.

Drie maanden na het schorsen dan wel intrekken van het certificaat wordt de website van het bedrijf steekproefsgewijs gecontroleerd op status van certificering en het correct gebruik van beeldmerken. Verwijzingen naar Aboma Certification dienen verwijderd te zijn. Indien dit niet het geval blijkt, zal het bedrijf hierop aangesproken en vervolgd worden tot de verwijzing verwijderd is dan wel juridische stappen zijn ondernomen.

### 3.5 Beeldmerken en voorwaarden

#### **NEN-EN ISO 9001 / NEN-EN ISO 14001 / OHSAS 18001 / NEN-EN ISO 45001**

U kunt gebruik maken van het logo van Aboma Certification, aangevuld met de norm waarvoor u gecertificeerd bent. Ook kunt u gebruik maken van het Aboma Gecertificeerd-schild. We verwijzen hiervoor naar paragraaf 3.6.

#### **ACCREDITATIE BEELDMERK**



Voor geaccrediteerde certificatie van managementsystemen gelden de volgende regels:

- Aboma Certification kan certificaathouders machtigen het accreditatiemerk in combinatie met het certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten die betrekking hebben op activiteiten waarvoor deze organisaties onder RvA accreditatie zijn gecertificeerd. Aboma Certification mag de certificaathouders ook machtigen het gecombineerde accreditatiemerk te gebruiken, indien deze certificaathouders tegen meerdere normen zijn gecertificeerd die door verschillende accreditaties worden gedekt.
- Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk op producten of verpakkingen van producten of op gerelateerde producten.
- Als de certificaathouder het accreditatiemerk gebruikt, dan dient dit direct naast, boven of onder het certificatiemerk te worden gebruikt en mag in geen geval opvallender worden afgebeeld dan het certificatiemerk. Op geen enkele wijze mag de suggestie gewekt worden dat de certificaathouder door de RvA geaccrediteerd is.

Voor geaccrediteerde certificatie van producten gelden de volgende regels:

- Aboma Certification kan een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk, in combinatie met het certificatiemerk, aan te brengen op het product of op de verpakking van het product, indien deze producten gecertificeerd zijn binnen de geaccrediteerde scope.



- Aboma Certification kan een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk in combinatie met het certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten die betrekking hebben op producten van deze producenten die onder RvA-accreditatie zijn gecertificeerd.
- Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk:
  - op rapporten en certificaten van gecertificeerde kalibratie-, test- en medische laboratoria, organisatoren van ringtesten, producenten van referentiematerialen en inspectie-instellingen;
  - op visitekaartjes van personeel van de certificaathouder.
- Als de certificaathouder het accreditatiemerk gebruikt, dan moet dit direct naast, boven of onder het certificatiemerk worden gebruikt en mag in geen geval opvallender worden afgebeeld dan het certificatiemerk. Op geen enkele wijze mag de suggestie gewekt worden dat een certificaathouder door de RvA geaccrediteerd is.

## VCA



Als u een VCA-certificaat heeft, kunt u kosteloos het VCA beeldmerk gebruiken voor PR-doeleinden. Bijvoorbeeld op uw briefpapier, website en bedrijfsauto. Dit mag alleen onder de volgende voorwaarden.

- Alleen voor het bedrijfsonderdeel of de werkzaamheden waarvoor het bedrijf VCA gecertificeerd is
- Het logo mag - op de grootte na - niet worden aangepast (bijvoorbeeld aan eigen huisstijlen). Voor gebruik op donkere ondergronden is een diapositieve variant beschikbaar.

## SCCM



Aanvullende voorwaarden zijn:

- Dit beeldmerk mag alleen worden gebruikt in combinatie met NEN-EN 14001, OHSAS 18001 en NEN-EN 45001
- Het SCCM-beeldmerk mag alleen worden gebruikt wanneer het direct is gekoppeld aan gegevens over het verstrekte certificaat (de naam/beeldmerk van de certificatie-instelling, het certificaatnummer).
- Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven. De afmeting van de afkorting mag maximaal vergroot worden tot een lengte van 300 mm en mag niet verder worden verkleind dan een lengte van 20 mm.
- Het beeldmerk heeft de volgende kleuren:
  - Tekst (afkorting SCCM en uitgeschreven afkorting)
  - Donkerblauw PMS 540C
  - Logo - Olijfgroen PMS 398C
  - Het beeldmerk mag in zwart/wit worden gebruikt.

## CO<sub>2</sub> PRESTATIELADDER



CO<sub>2</sub>-PRESTATIELADDER



Aanvullende voorwaarden zijn:

- Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te blijven. De afmeting van de afkorting mag maximaal vergroot worden tot een lengte van 300 mm en mag niet verder worden verkleind dan een lengte van 20 mm.
- Het beeldmerk heeft de volgende kleuren:  
De kleurcodes van het logo:  
Blaadjes à 58-9-28-0 (CMYK)  
Balkje à 100-38-100-0 à 65-1-98-9 (à = verloop)  
Het beeldmerk mag niet zwart/wit worden gebruikt.
- Een gecertificeerd bedrijf mag het beeldmerk van SKAO gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben op CO2-Prestatieladder-gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld:
  - brieven, offertes, dergelijke voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens een CO2-Prestatieladder certificeringsstelsel;
  - documentatie en brochures voor zover betrekking hebbend op certificatie volgens een CO2-Prestatieladder-certificatiesysteem;
  - communicatie voor congressen, seminars e.d.;
  - websites en digitale toepassingen

#### **BRL 2100 en BRL 7000**



Aanvullende voorwaarden zijn:

- Aboma Certification certificatiebeeldmerk met daaronder BRL 2100 of BRL 7000 en productcertificatie;
- SIKB certificatiebeeldmerk conform bijlage 2 van de BRL SIKB 2100 daarnaast het accreditatiemerk van de RvA voor CI-registratienummer C601
- SIKB conform annex 1 van BRL7000 (versie 6)

#### **BRL 11000 en BRL 12000**



Aanvullende voorwaarden zijn:

- Aboma Certification certificatiebeeldmerk met daaronder BRL 11000 of BRL 12000.
- ⊖ beeldmerk conform BRL 11000 versie 3 bijlage 1 'eisen voor het gebruik van het beeldmerk'
- SIKB beeldmerk conform bijlage 1 van de BRL 12000



## SAFETY CULTURE LADDER



Ladder gecertificeerde bedrijven mogen het beeldmerk van de Veiligheidsladder/Safety Culture gebruiken op uitingen (gedrukt of digitaal) die direct betrekking hebben op hun gecertificeerde status. Hierbij is de voorwaarde dat bij het logo de naam 'Aboma Certification' en de behaalde trede (zoals op het certificaat vermeld) worden vermeld.

## CKB



Geen aanvullende voorwaarden.

## EYE FOR QUALITY



Geen aanvullende voorwaarden.

### 3.6 Lay-out

Bij het gebruik van de verschillende certificatiemerken, -logo's en accreditatiemerken, zijn er voor de gecertificeerde organisatie een aantal varianten beschikbaar. In het onderstaande overzicht zijn deze mogelijke varianten beschreven.

Algemeen		
Aboma Certification bv		
Certificering kwaliteit		
ISO 9001	Variant 1	













	Variant 2		
<b>CKB</b>			
<b>EFQ</b>			
<b>BRL 2100</b>	Variant 1		
	Variant 2		
<b>BRL 11000</b>	Variant 1		










	Variant 2	
<b>BRL 12000</b>	Variant 1	
	Variant 2	




**Certificering gezond & veilig werken**

VCA*	Variant 1			
	Variant 2			
	Variant 3			
VCA**	Variant 1			
	Variant 2			
	Variant 3			

VCA-P	Variant 1	 	
	Variant 2		 
	Variant 3		
ISO 45001	Variant 1		
			 
	Variant 2	 	

<p><b>Safety Culture Ladder</b> (Veiligheidsladder)</p>	
---	---

<b>Certificering milieu</b>			
<p><b>ISO 14001</b></p>	<p>Variant 1</p>		
	<p>Variant 2</p>		 
	<p>Variant 3</p>		
<p><b>CO2-prestatieladder</b></p>	<p>Variant 1</p>		

	Variant 2		
	Variant 3		
	Variant 4		
<b>BRL 7000</b>	Variant 1		
	Variant 2		

### 3.7 Sancties / maatregelen

Aboma Certification oefent controle uit en neemt actie op onjuiste verwijzingen naar accreditatiemerken, certificatiemerken of -logo's. Misbruik van accreditatiemerken, certificatiemerken of -logo's leidt tot schorsing van het certificaat. Indien de corrigerende maatregelen niet tijdig worden getroffen wordt het certificaat ingetrokken (zie procedure schorsing).



#### 4. Bijlagen en formulieren

Accreditatiemerken, certificatiebeeldmerken en -logo's.(op aanvraag en in overleg)

#### 5. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

Zie onderstreepte tekst.

Toegevoegd alle beeldmerken en voorwaarden.