



PROCEDURE BEELDMERK GEBRUIK

INHOUD

- 1 DOEL**
- 2 INLEIDING**
- 3 BESCHRIJVING PROCEDURE**
 - 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen
 - 3.2 Voorwaarden gebruik beeldmerken en combinaties van beeldmerken
 - 3.3 Goedkeur gebruik
 - 3.4 Controle op gebruik
 - 3.5 Beeldmerken en voorwaarden
 - 3.6 Lay-out
 - 3.7 Sancties / maatregelen
- 4 BIJLAGEN**
- 5 WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE**



1 DOEL

Het doel van deze procedure is te komen tot een eenduidige werkwijze met betrekking tot het gebruik van certificatiebeeldmerken. Het betreft het certificatie beeldmerk van Aboma Inspections bv, het accreditatiemerken van de Raad voor Accreditatie (RvA) en de eventuele beeldmerken van schema's.

2 INLEIDING

Een bedrijf waarvan een product door Aboma Inspections bv is gecertificeerd, is gerechtigd certificatiebeeldmerken te voeren. Hiervoor gelden voorwaarden zoals opgenomen in deze procedure. Overtredingen van deze regels en voorwaarden kunnen van invloed zijn op het certificatieproces.

3 BESCHRIJVING PROCEDURE

3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen

De algemeen manager Aboma Inspections bv is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen op het gebruik van certificatie-beeldmerken. De manager, coördinator en inspecteurs zijn verantwoordelijk voor het gebruik en toezicht op het gebruik van certificatie-beeldmerken.

3.2 Voorwaarden gebruik beeldmerken en combinaties van beeldmerken.

De uitgifte door Aboma Inspections bv van een certificaat ontslaat de opdrachtgever onder geen enkel beding van zijn verplichtingen met betrekking tot zijn producten, processen of diensten.

De opdrachtgever is gerechtigd om het door Aboma Inspections bv uitgereikte certificaat alsmede het Aboma certificatie beeldmerk te voeren. De opdrachtgevers mogen de beeldmerken gebruiken voor die certificatieschema's van producten waarvoor ze gecertificeerd zijn. De regels voor gebruik van beeldmerken gelden ook voor digitale documenten. De algemeen manager Aboma Inspections bv is verantwoordelijk voor goedkeuren van aanvragen.

Beeldmerken dienen leesbaar te zijn en mogen geen enkele aanleiding geven tot discussie. Het beeldmerk mag alleen gebruikt worden voor door Aboma Inspections bv gecertificeerde producten.

3.3 Goedkeur gebruik

Voordat een bedrijf het certificatiebeeldmerk gebruikt, dient een voorbeeld aan Aboma Inspections bv te worden toegezonden. Beoordeling wordt uitgevoerd door algemeen manager Aboma Inspections bv. De beoordeling wordt gedocumenteerd en teruggekoppeld aan opdrachtgever.

3.4 Controle op gebruik

Tijdens de evaluaties controleert de inspecteur of beeldmerken conform deze procedure worden gebruikt. Ook op andere tijdstippen gedurende de certificatieperiode kan controle plaatsvinden. Misbruik van beeldmerken leidt tot corrigerende maatregelen.

Drie maanden na het verloop van een certificaat dan wel intrekken van het certificaat wordt de website van het bedrijf steekproefsgewijs gecontroleerd op status van certificering en het correct gebruik van beeldmerken. Verwijzingen welke verband houden met het verlopen of ingetrokken certificaat dienen verwijderd te zijn. Indien dit niet het geval blijkt, zal het bedrijf hierop aangesproken en vervolgd worden tot de verwijzing verwijderd is dan wel juridische stappen zijn ondernomen.



3.5 Beeldmerken en voorwaarden

EG-typeonderzoek / geluidsmeting

Wanneer Aboma Inspections bv een certificaat van EG-typeonderzoek of geluidsmeting heeft afgegeven, mag het logo van Aboma Inspections bv aangevuld met de aanduiding van het betreffende certificatieschema worden gebruikt.

Accreditatie beeldmerk

TOEVOEGEN ACCREDITATIE BEELDMERK

Voor geaccrediteerde certificatie van producten gelden de volgende regels:

1. Aboma Inspections bv mag een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk, in combinatie met het certificatiemerk, aan te brengen op het product of op de verpakking van het product, indien deze producten gecertificeerd zijn binnen de geaccrediteerde scope.

2. Aboma Inspections bv mag een certificaathouder machtigen het accreditatiemerk in combinatie met het certificatiemerk te gebruiken op brieven en op andere documenten die betrekking hebben op producten van deze producenten die onder RvA-accreditatie zijn gecertificeerd.

3. Uitgesloten is het gebruik van het accreditatiemerk:

- a. op rapporten en certificaten van gecertificeerde kalibratie-, test- en medische laboratoria, organisatoren van ringtesten, producenten van referentiematerialen en inspectie-instellingen;*
- b. op visitekaartjes van personeel van de certificaathouder.*

4. Als de certificaathouder het accreditatiemerk gebruikt, dan moet dit direct naast, boven of onder het certificatiemerk worden gebruikt en mag in geen geval opvallender worden afgebeeld dan het certificatiemerk. Op geen enkele wijze mag de suggestie gewekt worden dat een certificaathouder door de RvA geaccrediteerd is.

3.6 Lay-out

Bij het gebruik van de verschillende certificatiemerken en accreditatiemerken, zijn er voor de gecertificeerde producten een aantal varianten beschikbaar. In het onderstaande overzicht zijn deze mogelijke varianten beschreven.

Algemeen	
Aboma Inspections bv	
Certificering EG-typeonderzoek	
EG-typeonderzoek	



	 aboma [®] BEELDMERK-RVA	EG-typeonderzoek
Certificering geluidsmeting		
geluidsmeting	 aboma [®]	Geluidsmeting
	 aboma [®] RVA	Geluidsmeting BEELDMERK-

3.7 Sancties / maatregelen

Aboma Inspections bv oefent controle uit en neemt actie op onjuiste verwijzingen naar accreditatiemerken, certificatiemerken of -logo's. Misbruik van accreditatiemerken, certificatiemerken of -logo's leidt tot schorsen van het certificaat. Indien de corrigerende maatregelen niet tijdig worden getroffen wordt het certificaat ingetrokken.

4 BIJLAGEN

Accreditatiemerken, certificatiebeeldmerken. (op aanvraag en in overleg)